# ORTHOeasy®

OrthoEasy® Pins

*Il sistema completo per l'ancoraggio scheletrico*

*Preciso, efficiente e versatile*

*www.forestadent.com*

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# ORTHOeasy® Pins

## *L'ancoraggio scheletrico semplificato*

*Il sistema più affidabile ed efficace? OrthoEasy® di FORESTADENT. Le miniviti ortodontiche OrthoEasy® sono autofilettanti e lunghezze riconoscibili con codice colore per un'identificazione rapida. Le miniviti OrthoEasy® sono caratterizzate dalla testa a croce con doppio slot .022 „x .025" e gli angoli interni smussati per consentire l'utilizzo di fili .019x025".*



*OrthoEasy® Pins*



# ORTHOeasy® Pal

## *L'opzione più intelligente per l'ancoraggio palatale*

*Il sistema OrthoEasy® è più completo con le nuove miniviti. "Pal" significa palatale, poichè queste viti sono state ideate specificatamente per l'utilizzo di apparecchiature ortodontiche nel palato. La testa delle nuove OrthoEasy® Pal ha un foro filettato che facilita il bloccaggio dell'abutment semplicemente con una vite. L'analogo da laboratorio e il cappuccio per l'impronta rendono il lavoro del tecnico molto più facile e preciso per la realizzazione di un'apparecchiatura perfetta.*

***NOVITA': NUOVO ABUTMENT PER FACILITA' DI POSIZIONAMENTO***



*Posizionamento delle OrthoEasy® Pal.*

*L'abutment, posizionato sulla testa della vite, su cui sarà saldato l'apparecchiatura.*

*L'apparecchiatura è stata trasferita sulla testa delle miniviti OrthoEasy® Pal.*

*Il nuovo design della punta consente di forare la corticale con facilità*

*La speciale filettatura garantisce la migliore stabilità*



*OrthoEasy® Pin*

*Collo della vite transgengivale disegnato per sigillare e prevenire le infezioni*

*Innovativa testa per la minivite vestibolare e tre differenti lunghezze, facilmente identificabili dal colore, per ogni necessità clinica*

*Gradino di chiusura sulla corticale per migliorare la stabilità utilizzando la compressione meccanica*

*OrthoEasy® Pal*



*Trasferimento delle apparecchiature con estrema facilità*

# *Vantaggi del sistema OrthoEasy®*

*Inventario ridotto, soddisfa la maggior parte dei trattamenti*



*Pochissimi accessori necessari per la sistematica*

*Inserimento con punta auto-forante*



*Il design della filettatura consente l'inserimento con poca resistenza*



*Stabilità primaria ottimale tramite la compressione della filettatura*

*il design della testa permette diverse applicazioni cliniche*



*La testa esagonale rimane stabile nell'inserto durante l'applicazione*



*La tacca colorata al laser offre facilità di individuazione dello slot durante il posizionamento*



*L'ingombro ridotto della testa consente il più alto comfort per il paziente*

*Il codice colore facilita il riconoscimento immediato delle viti*

*Bio-compatibilità garantita dalla lega di titanio grado 5*

***Ulteriori vantaggi con OrthoEasy® Pal*** *trasferimento dell'apparecchiatura con facilità e velocità*

# *OrthoEasy® - gli accessori*

*Il Power Arm porta il centro di forza alla stessa altezza del centro di resistenza ed è utile per la retrazione di più elementi e per le meccaniche di scorrimento*



*Gli abutment semplificano il trasferimento delle apparecchiature realizzate dal laboratorio sulle miniviti OrthoEasy® Pal (ad esempio apparecchiature Frog, espansori...)*

*Lo Space Jet consente la chiusura degli spazi, sicura, veloce e con forze costanti e leggere senza particolari interventi clinici*

*Molla Forestadent per Up-righting molare abbinato alla minivite OrthoEasy®*



*Pin radiopachi per controllo ai raggi X del sito di inserzione*

*Lo slider consente meccaniche di scorrimento guidate per mesializzare o distalizzare i denti*

ORTHOeasy®

# *Accessori*

| Codice Art. | | Descrizione | | Confezione | OrthoEasy® | OrthoEasy® Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299-0100 | | **Plate di fissaggio** con filo parallelo (Ø 1,1 mm)* | | 1 | | ● |
| 1299-0101 |  | **Plate di fissaggio** con filo angolato a destra (Ø 1,1 mm)* | | 1 | | ● |
| 1299-0102 |  | **Plate di fissaggio** con con filo a forma „T“ (Ø 1,1 mm)* | | 1 | | ● |
| 322-0110 | | **Kit slider** regolabile | | 1 | | ● |
| 322-0120 | | **Inserto** per contrangolo (o cacciavite 1299-0007) | | 1 | | ● |
| 322-0121 | | **Cacciavite** da laboratorio | | 1 | | ● |
| 1299-0007 | | **Manipolo dinamometrico** per la vite di serraggio OrthoEasy® Pal (Limite 10 Ncm, si abbina agli inserti cod.322-0120 / 1299-1006) | | 1 | | ● |
| A167D1639 |  | **Vite “Frog II”** per realizzare un’apparecchiatura per distalizzare | | 1 | - | ● |
| 100-0009 | | **Chiave** per apparecchiatura Frog II | | 1 | - | ● |
| 307-1012 | | **Molle Memory Titanol** per uprighting molare | .018" x .025" (Slot .022") | 10 | ■ | - |
| 307-1010 | | | .016" x .022" (Slot .018") | | | |
| 307-1060 | | **Power-Arm** slot .018" | | 10 | ■ | - |
| 307-1065 | | **Power-Arm** slot .022" | | | | |
| 307-1070 | | **Space Jet** sistema con molla integrata per mesializzare | | 2 | ■ | - |

* Lunghezza elemento di fissaggio: 13,5mm

ORTHOeasy®

## *OrthoEasy® Pin e OrthoEasy® Pal*

| Codice Art. | | Misura | Confezione | OrthoEasy® | OrthoEasy® Pal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101A2306 | 6 mm | 6 x 1,7 mm<br>Slot .022" | 5 | ● | - |
| 1101A2308 | 8 mm | 8 x 1,7 mm<br>Slot .022" | 5 | ● | - |
| 1101A2310 | 10 mm | 10 x 1,7 mm<br>Slot .022" | 5 | ● | - |
| 1201A2308 | 8 mm | 8 x 1,7 mm | 5 | - | ● |

# *Accessori necessari*

| Codice Art. | | Descrizione | Confezione | OrthoEasy® | OrthoEasy® Pal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1199-0006 | | **OrthoEasy® Pal Inserto 10 mm** per cacciavite (1199-0002) | 1 | ● | - |
| 1199-0015 | | **OrthoEasy® Pal Inserto 45 mm lungo** per cacciavite (1199-0002) | 1 | ● | - |
| 1199-0007 | | **OrthoEasy® Pal Inserto 5 mm lungo** per contrangolo | 1 | ● | ● |
| 1199-0008 | | **OrthoEasy® Pal Inserto 10 mm lungo** per contrangolo | 1 | ● | ● |
| 1199-0002 | | **OrthoEasy® Pal Manico cacciavite** (senza inserto) | 1 | ● | - |
| 1299-1001 | | **OrthoEasy® Pal Analogo** da laboratorio | 1 | - | ● |
| 1299-1003 | | **OrthoEasy® Pal Viti di serraggio** si avvitano solo con 1299-1006 | 10 | - | ● |
| 1299-1004 | | **OrthoEasy® Pal Abutment** da laboratorio | 10 | - | ● |
| 1299-1005 | | **OrthoEasy® Pal Cappuccio** per impronta | 10 | - | ● |
| 1299-1006 | | **Inserto per viti di serraggio** da usare soltanto con contrangolo a controllo di torque (Torque 10 Ncm) oppure usare con 1299-0007 | 1 | - | ● |

ORTHOeasy®

## *Accessori*

| Codice Art. | | Descrizione | Confezione | OrthoEasy® | OrthoEasy® Pal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1199-1040 | | **OrthoEasy® Fresa Pilota** 1 mm x 4 mm | 1 | ● | - |
| 1099-8000 | | **Pin radiopachi** per controllo del sito di inserzione ai raggi X | 20 | ● | - |
| 1199-0000 |  | **OrthoEasy® - Scatola Contenitore** per miniviti, strumenti e accessori (vuota) | 1 | ● | ● |
| 1299-1007 | | **Kit di conversione** per utilizzare manualmente il contrangolo | 1 | ● | ● |



# Accuguide

## Dima chirurgica

per le miniviti palatali OrthoEasy®

www.forestadent.com

accu guide by Forestadent

INFO No. 185/IT/07.2019

**Bernhard Förster GmbH** · *Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany*
*Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com*

*Distributore esclusivo FORESTADENT per l'Italia:*
**OrthoPiù S.r.l.** · *Viale Libertà, 14/e · 27100 Pavia*
*Tel 0382.23267 · Fax 0382.307188*
*info@orthopiu.it · www.orthopiu.it*

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS