

SAFETY
protection equipment



MADE IN ITALY

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:



ARIA19 *Kit*



ARIA19 *Kit*



SCANSIONA IL CODICE QR
VALIDAZIONE STRAORDINARIA
INAIL

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DPI VALIDATO

Mestel Safety, ha ricevuto da INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) la validazione straordinaria del dispositivo di protezione individuale.



ARIA19

Il sistema di respirazione brevettato della Maschera previene l'appannamento grazie alla modalità di circolazione interna dell'aria.



APA

L'APA è compatibile con filtri conformi alla norma EN 148-1.



Filtro P3

Filtro P3 con connessione standard EN148-1, RD 40-1/7". Il filtro protegge da vapori, aerosol, particolato, fumi e polveri.



RD40-22mm

L'RD40-22mm, avvitato sull'APA, è compatibile con i filtri conformi alla norma ISO 5356-1.

CONNESSIONE FILTRO
22mm - ISO 5356-1

CONNESSIONE FILTRO
EN 148-1



FILTRI COMPATIBILI

APA è compatibile con filtri conformi alla norma EN 148-1. Il connettore RD40-22mm, avvitato su APA, è compatibile con filtri conformi alla norma ISO 5356-1.

SANIFICAZIONE

I protocolli di sanificazione si basano sulle raccomandazioni CDC, OSHA, della National Academy of Science e di molti ospedali in Europa, Canada e Stati Uniti, i processi di sanificazione non compromettono la tenuta e l'integrità della maschera e dei suoi componenti. Dopo aver eseguito alcuni test preliminari, vengono proposte una serie di procedure di sanificazione differenti. Maggiori informazioni sul nostro sito web (<https://oceanreefgroup.com/covid19/>) o scansionando il codice QR a fianco.



SCANSIONA IL CODICE QR
ISTRUZIONI PER L'USO,
AVVERTENZE E SANIFICAZIONE

CARATTERISTICHE

- Gli adattatori APA e RD40 sono semplici da installare sulla maschera Aria 19, anche mentre la si indossa.
- Gli strap possono essere regolati rapidamente e si adattano a diverse forme del volto, permettendo all'utilizzatore di indossarla e rimuoverla comodamente.
- La voce dell'utilizzatore viene percepita chiaramente attraverso la Maschera Aria 19 permettendo una buona comunicazione.
- L'alta trasparenza del visore permette una perfetta visione (ampio campo ottico) con una leggera distorsione ottica in piccole aree periferiche.



VARI FILTRI
COMPATIBILI



TESTATA CO₂



RIUTILIZZABILE



ANTI APPANAMENTO

COMPATIBILE CON:


TAGLIE DISPONIBILI



SUPPORTO PER LENTI OTTICHE

È possibile inserire un supporto per lenti ottiche removibile all'interno della maschera Aria 19. Possono essere montate sul supporto lenti correttive personalizzate o lenti correttive standard da -1 a -4 gradi.

Per trovare la taglia corretta misura la distanza tra la parte superiore del naso e la parte inferiore del mento.



Distanza espressa in cm.

FUNZIONAMENTO

L'aria potenzialmente contaminata viene inalata dall'utilizzatore tramite un solo ingresso (la bocchetta dell'adattatore APA per filtri) e attraverso il corpo del filtro ed una valvola di non ritorno. Il filtro purifica l'aria in base alle sue caratteristiche e proprietà certificate. L'aria sanificata e respirabile arriva quindi nella parte del visore, direzionata da un deflettore posizionato nella parte superiore della maschera: questa azione previene l'appannamento. L'aria, in seguito, attraversa due valvole di non ritorno poste sulla guarnizione oronasale, punto in cui l'utilizzatore inspira l'aria. Una volta che l'utilizzatore esala l'aria esausta, le due valvole di non ritorno della guarnizione oronasale specificatamente progettata, impediscono il ritorno dell'aria nella zona oculare della maschera.



- ARIA CONTAMINATA
- FILTRO
- VALVOLA DI NON RITORNO
- FLUSSO ARIA DEPURATA
- FLUSSO ARIA ESAUSTA

MESTEL SAFETY

Innovation in full-face masks

Realtà complementari

Mestel Safety è un'azienda dell'OceanReefGroup che ha due stabilimenti produttivi di 6.000 e 40.000 piedi quadrati a Vista, California e a Genova.

Mestel Safety è un'azienda certificata ISO 9001:2015 e anche un fornitore classificato NATO.

L'impianto italiano comprende macchine per iniezione, assemblaggio di componenti elettronici, assemblaggio di prodotti finiti e un reparto di collaudo.

 **OCEANREEF**
underwater, naturally.

Le attrezzature subacquee prodotte da Mestel Safety sono distribuite con il marchio registrato, OCEAN REEF.

 **S A F E T Y**
electronics

Electronica
Sistemi di comunicazione subacquea

 **S A F E T Y**
engineering

Ingegneria e produzione di stampi
R&S in Scienza e tecnologia dei materiali
Project Management

 **S A F E T Y**
protection equipment

I DPI militari e respiratori sono noti con il marchio Mestel Safety o, semplicemente, come dispositivi di protezione SAFETY.

ARIA19 *Kit*

Fabbricato da:
MESTEL SAFETY Srl
Via Arvigo, 2
16010 Sant'Olcese
Genova (Italia)

OCEAN REEF Inc
2510 Island View Way
Vista, CA 92081

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:

ORTHOPIU' Srl
Viale della Libertà, 14/e
27100 Pavia
www.orthopiu.it
Tel 0382.23267
Fax 0382.307188



 **OCEANREEF**
underwater, naturally.
 **S A F E T Y**

 protection equipment
 engineering
 electronics



<https://oceanreefgroup.com/covid19/>